


# Instruction for Use Roll-on for the Treatment of Axillary Hyperhidrosis

Correctly applying the product is the key to success. Please read the instructions carefully.

## How to apply SweatStop IXAL® Roll-on

Apply a thin layer to the cleansed dry skin –The sweat gland hyperfunction is normalized very rapidly after application:

**3 × a day**



**2 × a day**



**1 × in the morning**



**first 5 days**

**after 5 days,\***

**after 10 days\***

\*or after improvement of the condition

### Note

#### Application frequency

SweatStop IXAL® always needs to be applied before sweating increases again, to the cleansed dry skin. The frequency of applications needs to be adjusted accordingly

#### Odour formation

In rare cases, the body odor diminishes only after a few days of use.

### Note

**Combined use with a product containing aluminum salts** is not recommended. Stop the use first and start using SweatStop IXAL® (as described above) only when perspiration has returned.


# Mode d'emploi Roll-on pour le traitement de l'hyperhidrose axillaire

Une bonne application est la clé de la réussite. Veuillez lire attentivement les instructions.

## Comment appliquer SweatStop IXAL® Roll-on

Appliquer une couche fine sur la peau sèche et nettoyée – l'hyperfonction des glandes sudoripares est normalisée très rapidement après l'application :

**3 × par jour**



**2 × par jour**



**1 × le matin**



**1ers 5 jours,**

**après 5 jours,\***

**après 10 jours\***

\*ou après amélioration des symptômes

### Note

#### Fréquence d'application

Appliquer SweatStop IXAL® avant la reprise de la transpiration sur une peau sèche et nettoyée. La fréquence d'application dépend de l'intensité des symptômes.

#### Odeur corporelle

Dans de rares cas, l'odeur corporelle ne diminue qu'après quelques jours d'utilisation.

### Remarque

Il n'est pas recommandé d'utiliser SweatStop IXAL® en même temps qu'une solution à base de sel d'aluminium. Interrompez d'abord l'utilisation de cette dernière et ne commencez à appliquer IXAL (en suivant les indications ci-dessus) que lorsque la transpiration réapparaît.